POR DENTRO DO EVOLUIR

Edição 34 | 4 de maio 2020



Lavadores de rodas: sistema aliado no combate à ressuspensão de partículas

A circulação de veículos e equipamentos nos pátios da ArcelorMittal Tubarão é algo constante na rotina. No entanto, essa movimentação pode causar arraste de material particulado dos pátios não pavimentados paras as vias pavimentadas. Diante da possibilidade e como forma de evitar sujidades, rastros e a

consequente ressuspensão de partículas, a empresa implantou o sistema de lava-rodas nas saídas dos pátios.

Faz parte dos compromissos ambientais assumidos pela empresa "implantar, operar e manter o sistema de lavadores de rodas, ou tecnologia com eficiência iqual ou

superior, na saída de todos os pátios para evitar arraste de material para áreas externas" (Meta).

Com a instalação de 18 lava-rodas nas áreas internas de Tubarão, caminhamos para o cumprimento dos planos de ação das metas 02, 16, 34 e 74 do Termo de Compromisso Ambiental (TCA).

Conhecendo...

Há dois modelos de lava-rodas utilizados pela ArcelorMittal Tubarão.



■ LAVADORES DE RODAS PASSIVO: os veículos ou equipamentos trafegam por cima de grelhas metálicas em um tanque com água. Deste modo, as rodas são limpas por imersão dos pneus.



■ LAVADORES DE RODAS ATIVO: sensores detectam o movimento dos veículos ou equipamentos e acionam as bombas, que direcionam os jatos de água por meio de bicos para limpeza das rodas.

INFORMAÇÃO EXTRA

Durante o processo de manutenção de um lava-roda, a empresa intensifica a limpeza e umectação das vias que estão próximas aos lavadores.

Fique por dentro

Você também pode ajudar nesse processo! Visualizou um rastro ou uma emissão nas vias pavimentadas da ArcelorMittal Tubarão? Entre em contato pelo telefone 3348-2399 ou no ramal 2399. A sua colaboração é de extrema importância.



Já baixou o APP Evoluir?

Disponível no catálogo de aplicativos do celular corporativo ou nas lojas:







Seguir as diretrizes é compromisso de todos os empregados. EVOIUIT