

SEÇÃO I
(MS-4005-GER-RL-1000)

ANEXO D

PONTOS DE ENCONTRO E
ROTAS DE FUGA

Barragem Serra Azul

CONTROLE DE ATUALIZAÇÕES

PONTOS DE ENCONTRO

O PLANO DE ACESSO SEGURO DA ZAS apresentado neste documento indica as todas ações que são realizadas no âmbito de segurança dos trabalhadores e publico flutuante.

Dentre os trabalhadores que acessam a ZAS, 50 pessoas dentro estipulado publico flutuante (BR-381 e ZAS), 05 estão atrelados à manutenção na Barragem, 80 estão direcionados para as atividades de construção da ECJ e 23 desenvolvem atividades da Reparação Social. Ressalta-se que existe uma recomendação do Ministério do Trabalho para o limite de até 80 trabalhadores da ECJ para permanecerem simultaneamente na área da ZAS. Além disso, para os demais trabalhadores é considerado o limite de até 14 trabalhadores. Dessa maneira, a população estimada para cada ponto de encontro, considerou os respectivos quantitativos e recomendações:

A - Ponto de Encontro	B - População estimada para o ponto de encontro	C - Tamanho em metros quadrados da área do ponto de encontro (m²)	D - Número de pessoas por m² (B/C)	E – Número pessoas por metro quadrado é menor que 3 pessoas/m² (sim ou não)	Descrição de acesso	Longitude	Latitude
PE43	14	9	1,56	Sim	Estrada sem nome, próximo ao Pesque-pague do Mexerica, Itatiaiuçu/MG	-44,38732	-20,14181
PE49	20	100	0,20	Sim	Estrutura de CONTENÇÃO a Jusante - ECJ - Ombreira Direita, Itatiaiuçu/MG	-44,38759	-20,15557
PE50	30	100	0,30	Sim	Estrutura de CONTENÇÃO a Jusante - ECJ - Ombreira Esquerda, Itatiaiuçu/MG	-44,38057"	-20,16799

ROTAS DE FUGA

A – Rota de Fuga	B - Tempo estimado de saída da área de risco (00min:00seg)	C - Tempo em minutos de chegada da onda de inundação (00hh:00min:00seg)	B < C? (sim, não)	D – Evacuação indicada em qual nível de emergência	Ponto de Encontro ao qual se destina
Rota de acesso PE43	00:06:59	00:00:30	Não	NE-2	PE43
RF01PE49	00:00:36	00:01:52	Sim	NE-3	PE49
RF02PE49	00:00:32	00:01:52	Sim	NE-3	PE49